

abodos

CATALOG, FEB 2025



Mad Amvaj Ariya

AS-BS06

Speaker



Bluetooth version 5.0

5W output power

mAh battery 1200

TF card port

Radio-Flash-AUX

Has TWS capability

Included items: charging cable + microphone

With coloring

ورژن بلوتوث ۵.۰

توان خروجی ۵W

باتری ۱۲۰۰ میلی آمپر

درگاه کارت TF

رادیو - فلش - AUX

دارای قابلیت TWS

اقلام همراه: کابل شارژ + میکروفون

دارای رنگ بندی



تومان





AS-BS17

Speaker



Bluetooth version 5.1
Power 10W
mAh battery 1200
TF memory card port
AUX
Charging port : micro

ورژن بلوتوث ۵.۱
توان ۱۰W
باتری ۱۲۰۰ میلی آمپر
درگاه کارت حافظه TF
AUX
درگاه شارژر : میکرو



تومان

AS-BS19

Speaker



Bluetooth version 5

Power 5W

Battery :800 mAh

Bluetooth port

Radio

Memory card TF

TWS capability

Charging port : Type C

The duration of using the speaker is 3 to hours

ورژن بلوتوث ۵

توان ۵W

باتری: ۸۰۰ میلی آمپر

درگاه بلوتوث

رادیو

کارت حافظه TF

قابلیت TWS

درگاه شارژ: تایپ سی

مدت زمان استفاده از اسپیکر ۳ تا ۵ ساعت



تومان



AS-BS32

Speaker



Bluetooth version 5.3
Battery : 1200 mAh
Power 10W
TF card port
AUX
Has TWS capability
Charging port : Type C
The duration of Using the speaker
is 7 to 9 hours

ورژن بلوتوث ۵.۳
باتری : ۱۲۰۰ میلی آمپر
توان ۱۰ W
درگاه کارت TF
AUX
دارای قابلیت TWS
درگاه شارژ: تایپ سی
مدت استفاده از اسپیکر ۷ تا ۹ ساعت



تومان

AS-CS22

Charger



US plug
INPUT VOLTAGE : 100V-240V
50/60 Hz 0.8 A
Output Current 1 (type-c) : 5V/3A
9V/2A 12V/1.5A
Output Current 2 (USB) : 5V/3A 9V/2A
12V/1.5A
38W Max (PD20W+QC3.0 18W)

ولتاژ ورودی: ۱۰۰V-۲۴۰V ۵۰/۶۰HZ ۰.۸A
جریان خروجی ۱ (نوع C): ۵V/۹V ۳A/۲A
۱۲V/۱.۵A
جریان خروجی ۲ (USB): ۵V/۳A ۹V/۲A
۱۲V/۱.۵A
(حداکثر ۳۸ وات (PD۲۰W+QC ۳.۰ ۱۸W)

□



تومان





AS-CS23KIT i

Charger



Fast charging support
Power Delivery technology support
Plug : EU
Total output power : 38W
Port output current intensity
3 amps at 5 volts
2.4 amps at 9 volts
1.5 amperes at 12 volts
Number and type of output ports :
2 ports -1 USB - 1 Type C port
Material : PC plastic
Mobile cable

پشتیبانی از شارژ سریع
پشتیبانی از فناوری Power Delivery
دوشاخه : EU
توان خروجی کلی : ۳۸ وات
شدت جریان خروجی پورت :
۳ آمپر در ولتاژ ۵ وات
۲.۴ آمپر در ولتاژ ۹ ولت
۱.۵ آمپر در ولتاژ ۱۲ ولت
تعداد و نوع پورت خروجی:
۲ پورت - ۱ پورت یو اس بی - ۱ پورت لایتینگ
جنس : پلاستیک PC
کابل همراه



تومان

AS-CS23KIT C

Charger



Fast charging support
Power Delivery technology support
Plug : EU
Tatal output power : 38 W
Port output current intensity
3 amps at 5 volts
2.4 amps at 9 volts
1.5 amperes at 12 volts
Number and type of output Ports :
2 Ports - 1 USB - 1 Type C port
Material : PC plastic
Mobile cable

پشتیبانی از شارژ سریع
پشتیبانی از فناوری Power Delivery
دوشاخه : EU
توان خروجی کلی : ۳۸ وات
شدت جریان خروجی پورت :
۳ آمپر در ولتاژ ۵ ولت
۲.۴ آمپر در ولتاژ ۹ ولت
۱.۵ آمپر در ولتاژ ۱۲ ولت
تعداد و نوع پورت خروجی :
۲ پورت-۱ پورت یو اس بی-۱ پورت تایپ سی
جنس : پلاستیک PC
کابل همراه



تومان



AS-CS23KIT

Charger 

Fast charging support
Power Delivery technology support
Plug : EU
Total output power : 38W
Port output current intensity
3 amps at 5 volts
2.4 amps at 9 volts
1.5 amperes at 12 volts
Number and type of output ports :
2 ports - 1 USB - 1 Type C port
Material : PC plastic
Mobile cable

پشتیبانی از شارژ سریع
پشتیبانی از فناوری Power Delivery
دوشاخه : EU
توان خروجی کلی : ۳۸ وات
شدت جریان خروجی پورت :
۳ آمپر در ولتاژ ۵ ولت
۲.۴ آمپر در ولتاژ ۹ ولت
۱.۵ آمپر در ولتاژ ۱۲ ولت
تعداد و نوع پورت خروجی :
۲ پورت - ۱ پورت یو اس بی - ۱ پورت تایپ سی
جنس : پلاستیک PC
کابل همراه



تومان

AS-CS26IP

Charger 

Input voltage :
100V-240V50/60 Hz
Output :
DC 4.5V-5A 9V/2A 12V/1.5A
Length : 1M

ولتاژ ورودی :
۱۰۰-۲۴۰ ولت ۵۰/۶۰ هرتز
خروجی :
DC ۴.۵V-۵A ۹V/۲A
۱۲V/۱.۵A
طول : ۱M



تومان



AS-CS253

Charger



3USB output

Input voltage:

100V-240V50/60Hz

Output current : DC5V-3.6A

Material : ABS+PC(fireproof material)

۳ درگاه خروجی USB

ولتاژ ورودی :

۱۰۰V-۲۴۰V۵۰/۶۰Hz

جریان خروجی : ۳.۶A - DC۵V

جنس : ABS+PC (مواد مقاوم در برابر آتش)



تومان

AS-CS263



Input voltage
100V-240V50/60 Hz
Output current : PD20W

ولتاژ ورودی :
۱۰۰-۲۴۰ ولت ۵۰/۶۰ هرتز
جریان خروجی : PD۲۰W



تومان

AS-CS266

Charger 

Fast charging support

Eu plug

Total output power : 22.5 W

Port output current intensity :

4.5V-5A 9V/2A 12V/1.5A

Number and type of output port :1 USB port

Material : PC plastic

پشتیبانی از شارژر سریع

دوشاخه EU

توان خروجی کلی : ۲۲.۵ وات

شدت جریان خروجی پورت :

۴.۵V-۵A ۹V/۲A ۱۲V/۱.۵A

تعداد و نوع پورت خروجی : ۱ پورت یو اس بی

جنس : پلاستیک PC



□



تومان

AS-CS266KIT

Charger



Fast charging support

Eu plug

Total output power : 22.5 W

Port output current intensity

4.5V-5A 9V/2A 12V/1.5A

Number and type of output port:

2ports(USB.Type C)

Material : PC plastic

Mobile cable

پشتیبانی از شارژ سریع

دو شاخه Eu

توان خروجی کلی : ۲۲.۵ وات

شدت جریان خروجی پورت :

۴.۵V-۹V۵A/۲A ۱۲V/۱.۵A

تعداد و نوع پورت خروجی :

۲ پورت (یو اس بی، تایپ سی)

جنس : پلاستیک PC

کابل همراه



تومان





AS-CS267

Charger



Fast charging support

eu plug

Total output power : 22.5 watts

Port output current intensity :

4.5V-5A 9V/2A 12V/1.5A

Number and type of output port : 1USB port

Material : PC plastic

Mobile cable

پشتیبانی از شارژ سریع

دوشاخه eu

توان خروجی کلی : ۲۲.۵ وات

شدت جریان خروجی پورت :

۴.۵V-۵A ۹V/۲A ۱۲V/۱.۵A

تعداد و نوع پورت خروجی : ۱ پورت یو اس بی

جنس : پلاستیک PC

کابل همراه



تومان

AS-CS283

Charger 

Fast charging support
Power Delivery technology support
Plug : EU
Total output power : 22.5 W
Port output current intensity
3 amps at 5 volts
2.4 amps at 9 volts
1.5 amperes at 12 volts
Number and type of output ports :
2 ports - 1 USB port - 1Type C port
Material : PC plastic
Mobile cable

پشتیبانی از شارژ سریع
پشتیبانی از فناوری Power Delivery
دوشاخه : EU
توان خروجی کلی : ۲۲.۵ وات
شدت جریان خروجی پورت:
۳ آمپر در ولتاژ ۵ ولت
۲.۴ آمپر در ولتاژ ۹ ولت
۱.۵ آمپر در ولتاژ ۱۲ ولت
تعداد و نوع پورت خروجی :
۲ پورت - ۱ پورت یو اس بی - ۱ پورت تایپ سی
جنس : پلاستیک PC
کابل همراه

□



تومان



AS-CS286

Charger



Fast charging support

Power Delivery technology support

Plug : EU

Total output power : 22.5W

Port output current intensity

3 amps at 5 volts

2.4 amps at 9 volts

1.5 amperes at 12 volts

Number and type of output ports :

2 ports - 1 USB port - 1 Type C port

Material : PC plastic

پشتیبانی از شارژ سریع

پشتیبانی از فناوری Power Delivery

دوشاخه : EU

توان خروجی کلی : ۲۲.۵ وات

شدت جریان خروجی پورت :

۳ آمپر در ولتاژ ۵ ولت

۲.۴ آمپر در ولتاژ ۹ ولت

۱.۵ آمپر در ولتاژ ۱۲ ولت

تعداد و نوع پورت خروجی :

۲ پورت - ۲ پورت یو اس بی - ۱ پورت تایپ سی

جنس : پلاستیک PC



تومان

AS-CS293KIT

Charger



Fast charging support
Power Delivery technology support
Plug : EU
Total output power : 18W
Port output current intensity
3.6 amps at 5 volts
Number and type of output ports :
4 ports - 3 USB port - 1 Type C port
Material : PC plastic
Mobile cable

پشتیبانی از شارژ سریع
پشتیبانی از فناوری Power Delivery
دوشاخه : EU
توان خروجی کلی : ۱۸ وات
شدت جریان خروجی پورت:
۳.۶ آمپر در ولتاژ ۵ ولت
تعداد و نوع پورت خروجی :
۴ پورت - ۳ پورت یو اس بی - ۱ پورت تایپ سی
جنس : پلاستیک PC
کابل همراه



تومان



AS-DS32i

Cable



Cable length: 30 cm
Interface type: Lightning
fast charging capability
Data transfer capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/Watt: 5
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۲۵ سانتی متر
نوع رابط: لایتنینگ
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/ وات: ۵
سرسوکت: پلاستیک PVC



تومان

AS-DS32M

Cable



Cable length: 30 cm
Interface type: micro
fast charging capability
Data transfer capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/Watt: 5
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۳۰ سانتی متر
نوع رابط: میکرو
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/وات: ۵
سرسوکت: پلاستیک PVC



تومان



AS-DS32 C

Cable



Cable length: 30 cm
interface Type : Type C
fast charging capability
Data transfer capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/Watt: 5
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۳۰ سانتی متر
نوع رابط : تایپ سی
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/ وات: ۵
سرسوکت: پلاستیک PVC



تومان

AS-DS33C

Cable



Cable length: 100 cm
Interface type: Type C
fast charging capability
Data transfer capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/Watt: 5
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/وات: ۵
سرسوکت: پلاستیک pvc



تومان





AS-DS33i

Cable



Cable length: 100 cm
Interface type: Lightning
fast charging capability
Data transfer capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/Watt: 5
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: لایتینگ
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/ وات: ۵
سرسوکت: پلاستیک pvc



تومان

AS-DS33M

Cable



Cable length: 100 cm
interface Type: Micro
fast charging capability
Data transfer capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/Watt: 5
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: میکرو
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/وات: ۵
سرسوکت: پلاستیک pvc



تومان





AS-DS35C

Cable



Cable length: 200 cm
interface Type : Type C
fast charging capability
Data transfer capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/watt: 5A
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۲۰۰ سانتی متر
نوع رابط : تایپ سی
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/ وات: ۵A
سرسوکت: پلاستیک PVC



تومان

AS-DS35i

Cable



Cable length: 200 cm
Interface type: Lightning
fast charging capability
Data transfer capability
Body material: silicone(PVC)
Ampere/Watt: 5A
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۲۰۰ سانتی متر
نوع رابط: آیفون
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/ وات: ۵A
سرسوکت: پلاستیک PVC



تومان





AS-DS35M

Cable



Cable length: 200 cm
Type of interface: Micro
fast charging capability
Data transfer capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/Watt: 5A
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۲۰۰ سانتی متر
نوع رابط: میکرو
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/ وات: ۵A
سرسوکت: پلاستیک PVC



تومان

AS-DS36

Cable



Cable length: 100 cm
Interface type: Type C to Lightning
fast charging capability
Data transfer capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/watt : 20W
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط : تایپ سی به لایتینگ
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/ وات: ۲۰ وات
سرسوکت: پلاستیک pvc



تومان





AS-DS312C

Cable



Cable length: 100 cm
interface Type : Type C
fast charging capability
Data transfer capability
Body material: hemp
Ampere/watt: 120w
Socket head: Zinc alloy

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط : تایپ سی
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: کنفی
آمپر/ وات: ۱۲۰ وات
سرسوکت: آلیاژ روی



تومان

AS-DS322 C

Cable



Cable length: 100 cm
Interface type: Type C
fast charging capability
Data transfer capability
Body material: hemp
Ampere/Watt: 100 W
Socket head : Aluminum

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط : تایپ سی
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: کنفی
آمپر/ وات: ۱۰۰ وات
سرسوکت: آلومینیوم



تومان



AS-DS326

Cable



Cable length: 100 cm
Interface type: Type C to Lightning
fast charging capability
Data transfer capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/Watt: 30 watts
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی به لایتنینگ
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/ وات: ۳۰ وات
سرسوکت: پلاستیک pvc



تومان

AS-DS328

Cable



Cable length: 20 cm
Interface type: Type C to Lightning
Fast charging capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/Watt: 30W
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۲۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی به لایتنینگ
قابلیت فست شارژ
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/ وات: ۳۰ وات
سرسوکت: پلاستیک PVC



تومان



AS-DS329

Cable



Cable length: 20 cm
Interface Type: Type C to Type C
fast charging capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/Watt: 60W
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۲۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی به تایپ سی
قابلیت فست شارژ
انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/ وات: ۶۰ وات
سرسوکت: پلاستیک pvc



تومان

AS-DS330

Cable



Cable length: 100 cm
Interface type: Type C to Type C
Fast charging capability
Data transfer capability
Body material: hemp
Ampere/Watt: 100 W
Socket head: Aluminum

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی به تایپ سی
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: کنفی
آمپر/وات: ۱۰۰ وات
سر سوکت: آلومینیوم



تومان



AS-DS332 C

Cable



Cable length: 200 cm
Interface Type: Type C 2
Fast charging capability
Data transfer capability
Body material: Woven leather
Ampere/watt: 6A
Socket head: Aluminium

طول کابل: ۲۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: چرم بافته شده
آمپر/وات: ۶A
سرسوکت: آلومینیومی



تومان

AS-DS332 i

Cable length: 200 cm
Interface Type: iphone
Fast charging capability
Data transfer capability
Body material: woven leather
Ampere/watt: 6A
Socket head: Aluminum

Cable



طول کابل: ۲۰۰ سانتی متر
نوع رابط: آیفون
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: چرم بافته شده
آمپر/وات: ۶A
سرسوکت: آلومینیومی



تومان



AS-DS333C

Cable



Cable length: 100 cm
Interface Type: Type C
Fast charging capability
Data transfer capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/watt: 66 W
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی
قابلیت فست شارژ
انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/وات: ۶۶ وات
سر سوکت: پلاستیک PVC



تومان

AS-DS333i

Cable



Cable length: 100 cm

Interface type: Lightning

Fast charging capability

Data transfer capability

Body material: silicone (PVC)

Amps/watts: 6A

Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر

نوع رابط: لایتنینگ

قابلیت فست شارژ

قابلیت انتقال دیتا

جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)

آمپر/وات: ۶ آمپر

سر سوکت: پلاستیک PVC



تومان





AS-DS338C

Cable



Cable length: 100 cm
Interface Type: Type C
Fast charging capability
Data transfer capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/Watt: 6 W
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/وات: ۶
سر سوکت: پلاستیک PVC



تومان

AS-DS338i

Cable



Cable length: 100 cm
Interface type: Lightning
Fast charging capability
Data transfer capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/Watt: 6W
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: لایتینگ
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/وات: ۶
سر سوکت: پلاستیک PVC



تومان





AS-DS338M

Cable



Cable length: 100 cm
Interface Type: Micro
Fast charging capability
Data transfer capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/watt: 6 W
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: میکرو
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/وات: ۶
سر سوکت: پلاستیک PVC



تومان

DS339C

Cable



Cable length: 100 cm

Interface Type: Type C

Fast charging Capability

Data transfer Capability

Body material: silicone (PVC)

Ampere/watt: 6A

Socket head: aluminum

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر

نوع رابط: تایپ سی

قابلیت فست شارژ

قابلیت انتقال دیتا

جنس بدنه: سلیکونی (PVC)

آمپر/وات: ۶ آمپر

سر سوکت: آلومینیومی



تومان





AS-DS339i

Cable



Cable length: 100 cm
Interface type: Lightning
Fast charging Capability
Data transfer Capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/Watt: 12W
Socket head: aluminum

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: لایتنینگ
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/وات: ۱۲ وات
سرسوکت: آلومینیومی



تومان

AS-DS355C

Cable length: 100 cm
Interface type: Type C
Fast charging Capability
Data transfer Capability
Body material: hemp
Ampere/Watt: 120W
Socket head: aluminum

Cable



طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: کنفی
آمپر/وات: ۱۲۰ وات
سر سوکت: آلومینیومی



تومان



AS-DS355i

Cable



Cable length: 100 cm
Interface type: Lightning
Fast charging Capability
Data transfer Capability
Body material: hemp
Ampere/Watt: 6A
Socket head: aluminum

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: لایتنینگ
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: کنفی
آمپر/وات: ۶ آمپر
سر سوکت: آلومینیومی



تومان

AS-DS358

Cable




Cable length: 100 cm
Interface type: Type C to Type C
Fast charging Capability
Data transfer Capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/Watt: 60 W
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی به تایپ سی
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/وات: ۶۰ وات
سرسوکت: پلاستیک PVC



تومان





AS-DS370

Cable



Cable length: 100 cm
Interface type: Type C to Type C
Fast charging Capability
Data transfer Capability
Body material: hemp
Ampere/Watt: 60 W
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی به تایپ سی
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: کنفی
آمپر/وات: ۶۰ وات
سرسوکت: پلاستیک PVC



تومان

AS-DS372 C-C

Cable



Cable length: 100 cm
Type of interface: Type C to Type C
Fast charging Capability
Data transfer Capability
Body material: hemp
Ampere/watt: 66 W
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی به تایپ سی
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: کنفی
آمپر/وات: ۶۶ وات
سرسوکت: پلاستیک PVC



تومان



AS-DS373 C-i

Cable



Cable length: 100 cm

Type of interface: Type C to Lightning

Fast charging Capability

Data transfer Capability

Body material: hemp

Amps/watts: 30 W

Socket head: aluminum with power display

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر

نوع رابط: تایپ سی به لایتنینگ

قابلیت فست شارژ

قابلیت انتقال دیتا

جنس بدنه: کنفی

آمپر/وات: ۳۰ وات

سر سوکت: آلومینیوم دارای نمایشگر قدرت



تومان

AS-DS375 C

Cable



Cable length: 100 cm

Interface type: Type C

Fast charging Capability

Data transfer Capability

Body material: Silicone (PVC)

Ampere/Watt: 6 A

Socket head: aluminum

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر

نوع رابط: تایپ سی

قابلیت فست شارژ

قابلیت انتقال دیتا

جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)

آمپر/وات: ۶A

سر سوکت: آلومینیومی



تومان



AS-DS375 i

Cable



Cable length: 100 cm
Interface type: iPhone
Fast charging Capability
Data transfer Capability
Body material: silicone (PVC)
Ampere/Watt: 6 A
Socket head: aluminum

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: آیفون
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/وات: ۶A
سر سوکت: آلومینیومی



تومان

AS-DS376 C

Cable



Cable length: 120 cm
Interface type: Type C-Lightning-micro
Fast charging Capability
Data transfer Capability
Body material: hemp
Ampere/Watt: 120W
Socket head: aluminum

طول کابل: ۱۲۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی-لایتنینگ-میکرو
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: کنفی
آمپر/وات: ۱۲۰ وات
سرسوکت: آلومینیومی



تومان





AS-DS379

Cable



Cable length: 100 cm
Interface type: Type C to Type C
Fast charging Capability
Data transfer Capability
Body material: hemp
Ampere/Watt: 120 W
Socket head: zinc alloy

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی به تایپ سی
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: کنفی
آمپر/وات: ۱۲۰ وات
سر سوکت: آلیاژ روی



تومان

AS-DS380C

Cable length: 100 cm
Interface type: Type C
Fast charging Capability
Data transfer Capability
Body material: hemp
Ampere/Watt: 120W
Socket head: zinc alloy

Cable



طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: کنفی
آمپر/وات: ۱۲۰ وات
سرسوکت: آلیاژ روی



تومان



AS-DS385

Cable



Cable length: 100 cm
Interface type: Type C to Type C
Fast charging Capability
Data transfer Capability
Body material: hemp
Ampere/Watt: 30 W
Socket head: zinc alloy

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی به تایپ سی
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: کنفی
آمپر/وات: ۳۰ وات
سر سوکت: آلیاژ روی



تومان

AS-DS388



Cable length: 100 cm
Interface type: Type C to Type C
Fast charging Capability
Data transfer Capability
Body material: silicone(PVC)
Ampere/Watt: 120W
Socket head: aluminum

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی به تایپ سی
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/وات: ۱۲۰ وات
سر سوکت: آلومینیومی



تومان





AS-DS389

Cable



Cable length: 100 cm
Interface type: Type C to Lightning
Fast charging Capability
Data transfer Capability
Body material: silicone(PVC)
Ampere/Watt: 36W
Socket head: aluminum

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی به لایتنینگ
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/وات: ۳۶ وات
سرسوکت: آلومینیومی



تومان

AS-DS390

Cable



Cable length: 100 cm

Type of interface: Type C to Lightning

Fast charging Capability

Data transfer Capability

Body material: Silicone(PVC)

Ampere/Watt: 120 W

Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر

نوع رابط: تایپ سی به لایتنینگ

قابلیت فست شارژ

قابلیت انتقال دیتا

جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)

آمپر/ وات: ۱۲۰ وات

سر سوکت: پلاستیک PVC



تومان





AS-DS392

Cable



Cable length: 100 cm
Interface type: Type C to Type C
Fast charging Capability
Data transfer Capability
Body material: silicon (PVC)
Ampere/Watt: 120 W
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی به تایپ سی
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی (PVC)
آمپر/وات: ۱۲۰ وات
سر سوکت: پلاستیک PVC



تومان

AS-DS393

Cable



Cable length: 100 cm
Interface type: Type C to Lightning
Fast charging Capability
Data transfer Capability
Body material: silicone(PVC)
Ampere/Watt: 120W
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی به لایتنینگ
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: سیلیکونی(PVC)
آمپر/وات: ۱۲۰ وات
سر سوکت: پلاستیک PVC



تومان



AS-DS396 C-C

Cable



Cable length: 100 cm
Interface type: Type C to Type C
Fast charging Capability
Data transfer Capability
Body material: hemp
Ampere/Watt: 120W
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی به تایپ سی
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: کنفی
آمپر/وات: ۱۲۰ وات
سر سوکت: پلاستیک PVC



تومان

AS-DS397

Cable



Cable length: 100 cm
Interface type: Type C to Lightning
Fast charging Capability
Data transfer Capability
Body material: hemp
Ampere/Watt: 120 W
Socket head: PVC plastic

طول کابل: ۱۰۰ سانتی متر
نوع رابط: تایپ سی به لایتنینگ
قابلیت فست شارژ
قابلیت انتقال دیتا
جنس بدنه: کنفی
آمپر/وات: ۱۲۰ وات
سر سوکت: پلاستیک PVC



تومان





AS-ES52

Earphone



length: 120 cm
Interface type: 3.5 mm jack
Phone diameter : 14 mm
Comes with a microphone
HD call support

طول کابل: ۱۲۰ سانتی متر
نوع رابط: جک ۳.۵ میلی متر
قطر گوشی: ۱۴ میلی متر
همراه با میکروفون
پشتیبانی از تماس HD



تومان

AS-ES53

length: 120 cm
Interface type: 3.5 mm jack
Phone diameter : 10 mm
Comes with a microphone
HD call support

Earphone



طول کابل: ۱۲۰ سانتی متر
نوع رابط: جک ۳.۵ میلی متر
قطر گوشی: ۱۰ میلی متر
همراه با میکروفون
پشتیبانی از تماس HD



تومان



AS-ES55

Earphone



length: 120 cm
Interface type: 3.5 mm jack
Phone diameter : 10 mm
Comes with a microphone
HD call support

طول کابل: ۱۲۰ سانتی متر
نوع رابط: جک ۳.۵ میلی متر
قطر گوشی: ۱۰ میلی متر
همراه با میکروفون
پشتیبانی از تماس HD



تومان

AS-ES58

length: 120 cm
Wrspped plastic material
Interface type: 3.5 mm jack
Phone diameter : 10 mm
Comes with a microphone
Ability to adjust the volume

Earphone



طول کابل: ۱۲۰ سانتی متر
جنس پلاستیک پیچیده شده
نوع رابط: جک ۳.۵ میلی متر
قطر گوشی: ۱۰ میلی متر
همراه با میکروفون
قابلیت تنظیم صدا



تومان



AS-ES512

Earphone



length: 120 cm
Interface type: 3.5 mm jack
Phone diameter : 10 mm
Comes with a microphone
HD call support

طول کابل: ۱۲۰ سانتی متر
نوع رابط: جک ۳.۵ میلی متر
قطر گوشی: ۱۰ میلی متر
همراه با میکروفون
پشتیبانی از تماس HD



تومان

AS-ES515

Earphone



Ability to talk

Neck strap flexibility

Power supply : 3.5 mm jack

HD call

Volume control . Stopping and connecting Music and calls .

cable length 120 cm

قابلیت مکالمه

انعطاف پذیری نک بند

منبع تغذیه جک ۳.۵ میلی متری

HD تماس

کنترل میزان صدا . قطع و وصل

تماس و موزیک

طول کابل : ۱۲۰ سانتی متر



تومان



AS-ES516

Ability to talk
Neck strap flexibility
Power supply : 3.5 mm jack
HD call
Volume control . Stopping and connecting Music
and calls .
cable length 120 cm

قابلیت مکالمه
انعطاف پذیری نک بند
منبع تغذیه جک ۳.۵ میلی متری
HD تماس
کنترل میزان صدا . قطع و وصل
تماس و موزیک
طول کابل : ۱۲۰ سانتی متر



تومان

AS-ES517

Earphone



Ability to talk

Neck strap flexibility

Power supply :Type C

HD call

Stopping and connecting Music and calls .

cable length 120 cm-Type C

قابلیت مکالمه

انعطاف پذیری نک بند

منبع تغذیه : تایپ سی

HD تماس

قطع و وصل تماس و موزیک

طول کابل : ۱۲۰ سانتی متر-تایپ سی



تومان





AS-ES518



Ability to talk
Neck strap flexibility
Power supply :Type C
HD call
Volume control.Stopping and connecting
Music and calls .
cable length 120 cm-Type C

قابلیت مکالمه
انعطاف پذیری نک بند
منبع تغذیه : تایپ سی
HD تماس
کنترل میزان صدا. قطع و وصل
تماس و موزیک
طول کابل : ۱۲۰ سانتی متر- تایپ سی



تومان

AS-ES520

Handsfree



Ability to talk

Power supply : 3.5 mm jack

HD call

Volume control . Stopping and connecting

Music and calls .

cable length 120 cm

قابلیت مکالمه

منبع تغذیه جک ۳.۵ میلی متری

HD تماس

کنترل میزان صدا . قطع و وصل

تماس و موزیک

طول کابل : ۱۲۰ سانتی متر



تومان





AS-ES522

Earphone



Ability to talk
Neck strap flexibility
Power supply : 3.5 mm jack
HD call
Volume control.Stopping and connecting
Music and calls .
cable length 120 cm

قابلیت مکالمه
انعطاف پذیری نک بند
منبع تغذیه : جک ۳.۵ میلی متری
HD تماس
کنترل میزان صدا.قطع و وصل
تماس و موزیک
طول کابل : ۱۲۰ سانتی متر



تومان

AS-ES525

Earphone



Ability to talk

Neck strap flexibility

Power supply : Lightning

HD call

Volume control . Stopping and connecting Music and calls .

cable length 120 cm

Lightning.No need for Bluetooth connection

قابلیت مکالمه

انعطاف پذیری نک بند

منبع تغذیه لایتنینگ

HD تماس

کنترل میزان صدا . قطع و وصل

تماس و موزیک

طول کابل : ۱۲۰ سانتی متر

لایتنینگ.بدون نیاز به اتصال بلوتوث



تومان



AS-ES526

Handsfree



Ability to talk
Power supply : 3.5 mm jack
HD call
Volume control.Stopping and connecting
Music and calls .
cable length 120 cm

قابلیت مکالمه
منبع تغذیه جک ۳.۵ میلی متری
HD تماس
کنترل میزان صدا . قطع و وصل
تماس و موزیک
طول کابل : ۱۲۰ سانتی متر



تومان

AS-ES527

Handsfree



Ability to talk

Power supply : 3.5 mm jack

HD call

Volume control.Stopping and connecting

Music and calls .

cable length 120 cm

قابلیت مکالمه

منبع تغذیه جک ۳.۵ میلی متری

HD تماس

کنترل میزان صدا . قطع و وصل

تماس و موزیک

طول کابل : ۱۲۰ سانتی متر



تومان





AS-ES528

Handsfree



Ability to talk
Power supply : Type C
HD call
Volume control.Stopping and connecting
Music and calls .
cable length 120 cm

قابلیت مکالمه
منبع تغذیه : تایپ سی
HD تماس
کنترل میزان صدا . قطع و وصل
تماس و موزیک
طول کابل : ۱۲۰ سانتی متر



تومان

AS-ES529

Handsfree



Ability to talk

Power supply : Type C

HD call

Volume control.Stopping and connecting

Music and calls .

cable length 120 cm

قابلیت مکالمه

منبع تغذیه : تایپ سی

HD تماس

کنترل میزان صدا . قطع و وصل

تماس و موزیک

طول کابل : ۱۲۰ سانتی متر



تومان



AS-ES532

Earphone



Ability to talk
Neck strap flexibility
Power supply :Type C
HD call
Volume control.Stopping and connecting
Music and calls .
cable length 120 cm-Type C

قابلیت مکالمه
انعطاف پذیری نک بند
منبع تغذیه : تایپ سی
HD تماس
کنترل میزان صدا.قطع و وصل
تماس و موزیک
طول کابل : ۱۲۰ سانتی متر-تایپ سی



تومان

AS-GS18

Car Charger



Fast charging support

Total output power: 5A

Port output current intensity:

5amps at 5 volts-2amps at 9volts

1.5amps at 12 volts

Number and type of output port:

1 USB port

Material : Aluminum

پشتیبانی از شارژ سریع

توان خروجی کلی : ۵A

شدت جریان خروجی پورت :

۵ آمپر در ولتاژ در ولتاژ ۵ ولت-۲ آمپر در ولتاژ ۹ ولت

۱.۵ آمپر در ولتاژ ۱۲ ولت

تعداد و نوع پورت خروجی :

۱ پورت یو اس بی

جنس : آلومینیوم



تومان



AS-GS20

Car Charger



Fast charging support

Power Delivery technology support

Total output power : 38 watts

Port output current intensity :

3 amps at 5 volts

2.4 amps at 9 volts - 1.5 amps at 12 volts

Number and type of output port:

2 ports - 1USB port - 1 Type C port

Material :PC plastic

پشتیبانی از شارژ سریع

پشتیبانی از فناوری Power Delivery

توان خروجی کلی : ۳۸ وات

شدت جریان خروجی پورت :

۳ آمپر در ولتاژ ۵ ولت

۲.۴ آمپر در ولتاژ ۹ ولت - ۱.۵ آمپر در ولتاژ ۱۲ ولت

تعداد و نوع پورت خروجی :

۲ پورت - ۱ پورت یو اس بی - ۱ پورت تایپ سی

جنس : پلاستیک PC



تومان

AS-GS26(micro)

Car Charger



Fast charging support

Total output power : 18 watts

Port output current intensity :

5 volts 3.6 amps

Number and type of output port:

2 USB ports

Material: Aluminum

پشتیبانی از شارژ سریع

توان خروجی کلی : ۱۸ وات

شدت جریان خروجی پورت :

۵ ولت ۳.۶ آمپر

تعداد و نوع پورت خروجی :

۲ پورت یو اس بی

جنس : آلومینیوم



تومان



AS-GS26(Type C)

Car Charger



Fast charging support
Total output power : 18 watts
Port output current intensity :
5 volts 3.6 amps
Number and type of output port:
2 USB ports
Material: Aluminum

پشتیبانی از شارژ سریع
توان خروجی کلی : ۱۸ وات
شدت جریان خروجی پورت :
۵ ولت ۳.۶ آمپر
تعداد و نوع پورت خروجی :
۲ پورت یو اس بی
جنس : آلومینیوم



تومان

AS-GS28

Car Charger



Fast charging support
Power Delivery technology support
Total output power: 38watts
port output current intensity :
3 amps at 5 volts - 2.4 amps at 9 volts
1.5 amps at 12 volts
Number and Type of output ports :
2 ports-1USB port-1 Type C port
Material: Aluminum

پشتیبانی از شارژ سریع
پشتیبانی از فناوری Power Delivery
توان خروجی کلی: ۳۸ وات
شدت جریان خروجی پورت :
۳ آمپر در ولتاژ ۵ ولت - ۲.۴ آمپر در ولتاژ ۹ ولت
۱.۵ آمپر در ولتاژ ۱۲ ولت
تعداد و نوع پورت خروجی :
۲ پورت - ۱ پورت یو اس بی - ۱ پورت تایپ سی
جنس: آلومینیوم



تومان



AS-GS29

Car Charger



Fast charging support

Power Delivery technology support

Total output power: 48watts

port output current intensity :

3 amps at 5 volts - 2.4 amps at 9 volts

1.5 amps at 12 volts

Number and Type of output ports :

2 ports-1USB port-1 Type C port

Material: Aluminum

پشتیبانی از شارژ سریع

پشتیبانی از فناوری Power Delivery

توان خروجی کلی: ۴۸ وات

شدت جریان خروجی پورت :

۳ آمپر در ولتاژ ۵ ولت - ۲.۴ آمپر در ولتاژ ۹ ولت

۱.۵ آمپر در ولتاژ ۱۲ ولت

تعداد و نوع پورت خروجی :

۲ پورت - ۱ پورت یو اس بی - ۱ پورت تایپ سی

جنس: آلومینیوم



تومان

AS-GS32

Car Charger



Fast charging support
Power Delivery technology support
Total output power: 60 W
port output current intensity :
3 amps at 5 volts - 2.4 amps at 9 volts
1.5 amps at 12 volts
Number and Type of output ports :
2 ports Type C
Material: Aluminum

پشتیبانی از شارژ سریع
پشتیبانی از فناوری Power Delivery
توان خروجی کلی: ۶۰ وات
شدت جریان خروجی پورت :
۳ آمپر در ولتاژ ۵ ولت - ۲.۴ آمپر در ولتاژ ۹ ولت
۱.۵ آمپر در ولتاژ ۱۲ ولت
تعداد و نوع پورت خروجی :
۲ پورت تایپ سی
جنس: آلومینیوم



تومان



AS-GS39

Car Charger



Fast charging support
port output current intensity :
3.6 amps at 5 volts
Number and Type of output ports :
2 USB ports
Material: PC plastic

پشتیبانی از شارژ سریع
شدت جریان خروجی پورت :
۳٫۶ آمپر در ولتاژ ۵ ولت
تعداد و نوع پورت خروجی :
۲ پورت یو اس بی
جنس: پلاستیک PC



تومان

AS-GS100

Car Charger



Fast charging support

Power Delivery technology support

Total output power: 100 W

port output current intensity :

5 amps at 5 volts - 2 amps at 9 volts

1.5 amps at 12 volts

Number and Type of output ports :

2 ports -1 USB port- 1 Type C port

Material: Aluminum

پشتیبانی از شارژ سریع

پشتیبانی از فناوری Power Delivery

توان خروجی کلی: ۱۰۰ وات

شدت جریان خروجی پورت :

۵ آمپر در ولتاژ ۵ ولت - ۲ آمپر در ولتاژ ۹ ولت

۱.۵ آمپر در ولتاژ ۱۲ ولت

تعداد و نوع پورت خروجی :

۲ پورت - ۱ پورت یو اس بی - ۱ پورت تایپ سی

جنس: آلومینیوم



تومان



AS-PS12

Power Bank



Nominal capacity 10000 milliamps
Output current intensity : 2amps
Battery type : lithium polymer
Number of output ports : 3
Body material : plastic
Fast charging capability
PD capability

ظرفیت اسمی : ۱۰۰۰۰ میلی آمپر
شدت جریان خروجی : ۲ آمپر
نوع باتری : لیتیوم پلیمری
تعداد درگاه خروجی : ۳
جنس بدنه : پلاستیک
قابلیت فست شارژ
قابلیت PD



تومان

AS-PS17

Power Bank



Nominal capacity 10000 milliamps

Output current intensity : 5amps

Battery type : lithium polymer

Number of output ports : 3

Body material : plastic

Totl output power : 22.5 W

Fast charging capability

Display

PD capability

ظرفیت اسمی : ۱۰۰۰۰ میلی آمپر

شدت جریان خروجی : ۵ آمپر

نوع باتری : لیتیوم پلیمری

تعداد درگاه خروجی : ۳

جنس بدنه : پلاستیک

توان خروجی کلی : ۲۲.۵ وات

قابلیت فست شارژ

نمایشگر

قابلیت PD



تومان



AS-PS19

Power Bank



Nominal capacity 20000 milliamps
Output current intensity : 5amps
Battery type : lithium polymer
Number of output ports : 3
Body material : plastic
Totl output power : 22.5 W
Fast charging capability
Display
PD capability

ظرفیت اسمی : ۲۰۰۰۰ میلی آمپر
شدت جریان خروجی : ۵ آمپر
نوع باتری : لیتیوم پلیمری
تعداد درگاه خروجی : ۳
جنس بدنه : پلاستیک
توان خروجی کلی : ۲۲.۵ وات
قابلیت فست شارژ
نمایشگر
قابلیت PD



تومان

AS-PS20

Power Bank



Nominal capacity 10000 milliamps
Output current intensity : 2.4 amps
Battery type : lithium polymer
Number of output ports : 3
Body material : plastic
Display

ظرفیت اسمی : ۱۰۰۰۰ میلی آمپر
شدت جریان خروجی : ۲.۴ آمپر
نوع باتری : لیتیوم پلیمری
تعداد درگاه خروجی : ۳
جنس بدنه : پلاستیک
نمایشگر



تومان





AS-PS36

Power Bank



Nominal capacity 10000 milliamps
Output current intensity : 5 amps
Battery type : lithium polymer
Number of output ports :2
Body material : plastic
Total output power : 22.5 W
Fast charging capability
Display

ظرفیت اسمی : ۱۰۰۰۰ میلی آمپر
شدت جریان خروجی : ۵ آمپر
نوع باتری : لیتیوم پلیمری
تعداد درگاه خروجی : ۲
جنس بدنه : پلاستیک
توان خروجی کلی : ۲۲.۵ وات
قابلیت فست شارژ
نمایشگر



تومان

AS-PS37

Power Bank



Nominal capacity 20000 mAh
Output current intensity : 5A
Battery type : lithium polymer
Number of output ports : 3
Body material : plastic
Total output power:22.5W
Fast charging capability
Display
PD capability

ظرفیت اسمی : ۲۰۰۰۰ میلی آمپر
شدت جریان خروجی : ۵ آمپر
نوع باتری : لیتیوم پلیمری
تعداد درگاه خروجی : ۳
جنس بدنه : پلاستیک
توان خروجی کلی : ۲۲.۵ وات
قابلیت فست شارژ
نمایشگر
قابلیت PD



تومان





AS-PS52

Power Bank



Nominal capacity 20000 mAh

Output current intensity : 5A

Battery type : lithium polymer

Number of output ports : 6

Body material : plastic

Total output power:22.5W

Fast charging capability

Display

Connected cable : Micro-Type C-Lightning

PD capability

ظرفیت اسمی : ۲۰۰۰۰ میلی آمپر

شدت جریان خروجی : ۵ آمپر

نوع باتری : لیتیوم پلیمری

تعداد درگاه خروجی : ۶

جنس بدنه : پلاستیک

توان خروجی کلی : ۲۲.۵ وات

قابلیت فست شارژ

نمایشگر

کابل متصل : میکرو-تایپ سی-لایتینگ

قابلیت PD



تومان

AS-PS53

Power Bank



Nominal capacity 30000 mAh

Output current intensity : 5A

Battery type : lithium polymer

Number of output ports : 6

Body material : plastic

Total output power:22.5W

Fast charging capability

Display

Connected cable : Micro-Type C-Lightning

PD capability

ظرفیت اسمی : ۳۰۰۰۰ میلی آمپر

شدت جریان خروجی : ۵ آمپر

نوع باتری : لیتیوم پلیمری

تعداد درگاه خروجی : ۶

جنس بدنه : پلاستیک

توان خروجی کلی : ۲۲.۵ وات

قابلیت فست شارژ

نمایشگر

کابل متصل : میکرو-تایپ سی-لایتینگ

قابلیت PD



تومان



AS-PS55

Power Bank



Nominal capacity 10000 mAh

Output current intensity : 5.4amps

Battery type : lithium polymer

Number of output ports : 6

Body material : plastic

Total output power:22.5Watts

Fast charging capability

Display

Connected cable : Type C-Lightning

PD capability

ظرفیت اسمی : ۱۰۰۰۰ میلی آمپر

شدت جریان خروجی : ۵.۴ آمپر

نوع باتری : لیتیوم پلیمری

تعداد درگاه خروجی : ۶

جنس بدنه : پلاستیک

توان خروجی کلی : ۲۲.۵ وات

قابلیت فست شارژ

نمایشگر

کابل متصل : تایپ سی-لایتینگ

قابلیت PD



تومان

AS-PS56

Power Bank



Nominal capacity 20000 mAh

Output current intensity : 5.4amps

Battery type : lithium polymer

Number of output ports : 6

Body material : plastic

Total output power:22.5Watts

Fast charging capability

Display

Connected cable : Type C-Lightning

PD capability

ظرفیت اسمی : ۲۰۰۰۰ میلی آمپر

شدت جریان خروجی : ۵.۴ آمپر

نوع باتری : لیتیوم پلیمری

تعداد درگاه خروجی : ۴

جنس بدنه : پلاستیک

توان خروجی کلی : ۲۲.۵ وات

قابلیت فست شارژ

نمایشگر

کابل متصل : تایپ سی-لایتینگ

قابلیت PD



تومان



AS-PS63

Power Bank



Nominal capacity 20000 mAh

Output current intensity : 5.4 A

Battery type : lithium polymer

Number of output ports : 7

Body material : plastic

Total output power:22.5W

Fast charging capability

Display

Connected cable : Micro-Type C-Lightning

PD capability

ظرفیت اسمی : ۲۰۰۰۰ میلی آمپر

شدت جریان خروجی : ۵.۴ آمپر

نوع باتری : لیتیوم پلیمری

تعداد درگاه خروجی : ۷

جنس بدنه : پلاستیک

توان خروجی کلی : ۲۲.۵ وات

قابلیت فست شارژ

نمایشگر

کابل متصل : میکرو-تایپ سی-لایتینگ

قابلیت PD



تومان

AS-TS60

Holder



Type of connection to the phone : Base
Base connection type : table top
Installation location : on the table
Height adjustable
Material : Aluminum

نوع اتصال به گوشی : پایه
نوع اتصال پایه : رومیزی
محل نصب : رومیزی
قابلیت تنظیم ارتفاع
جنس : آلومینیوم



تومان





AS-TS63

Holder



Type of connection to the phone :magnet
Base connection type : adhesive
Installation location : car dashboard
Adjustable angle : 360 degrees
Material : zinc alloy + silica gel
Number of magnets : 8

نوع اتصال به گوشی : آهنربایی
نوع اتصال پایه :چسبی
محل نصب :داشبورد خودرو
قابلیت تنظیم زاویه : ۳۶۰ درجه
جنس : آلیاژروی + ژل سیلیکا
تعداد آهنربا : ۸



تومان

AS-TS65

Holder



Type of connection to the phone :magnet
Base connection type : clip
Installation location : car air conditioner valve
Material : zinc alloy + silica gel
Number of magnets : 4

نوع اتصال به گوشی : آهنربایی
نوع اتصال پایه : گیره ای
محل نصب : دریچه کولر خودرو
جنس : آلیاژ روی + ژل سیلیکا
تعداد آهنربا : ۴



تومان



AS-TS66

Holder



Type of connection to the phone :base
Installation location : on the table
Adjustable angle : 360 degrees
Height adjustable
Material : zinc alloy + silica gel

نوع اتصال به گوشی : پایه
محل نصب : رومیزی
قابلیت تنظیم زاویه : ۳۶۰ درجه
قابلیت تنظیم ارتفاع
جنس : آلیاژروی + ژل سیلیکا



تومان

AS-TS616

Holder



Type of connection to the phone :magnet
Base connection type : adhesive
Installation location : car dashboard
Adjustable angle : 360 degrees
Material : zinc alloy + silica gel
Number of magnets : 4

نوع اتصال به گوشی : آهنربایی
نوع اتصال پایه : چسبی
محل نصب : داشبورد خودرو
قابلیت تنظیم زاویه : ۳۶۰ درجه
جنس : آلیاژ روی + ژل سیلیکا
تعداد آهنربا : ۴



تومان





AS-TS621

Holder



Type of connection to the phone :arm
Base connection type : glue and suction
Installation location : car glass and dashboard
Adjustable angle : 360 degrees
Height adjustable
Material : Compressed plastic

نوع اتصال به گوشی : بازویی
نوع اتصال پایه :چسب و مکش
محل نصب : شیشه و داشبورد خودرو
قابلیت تنظیم زاویه : ۳۶۰ درجه
قابلیت تنظیم ارتفاع
جنس : پلاستیک فشرده



تومان

AS-TS622

Holder



Type of connection to the phone :arm
Base connection type : glue and suction
Installation location : car glass and dashboard
Adjustable angle : 360 degrees
Material : Compressed plastic

نوع اتصال به گوشی : بازویی
نوع اتصال پایه : چسب و مکش
محل نصب : شیشه و داشبورد خودرو
قابلیت تنظیم زاویه : ۳۶۰ درجه
جنس : پلاستیک فشرده



تومان





AS-TS623

Holder



Type of connection to the phone :arm
Base connection type : glue and suction
Installation location : car glass and dashboard
Height adjustable
Adjustable angle : 360 degrees
Material : Compressed plastic

نوع اتصال به گوشی : بازویی
نوع اتصال پایه :چسب و مکش
محل نصب : شیشه و داشبورد خودرو
قابلیت تنظیم ارتفاع
قابلیت تنظیم زاویه : ۳۶۰ درجه
جنس : پلاستیک فشرده



تومان

AS-TS625

Holder



Type of connection to the phone :arm
Base connection type : spiral hook
Installation location : car air conditioner valve
Adjustable angle : 360 degrees
Material : metal and compressed plastic

نوع اتصال به گوشی : بازویی
نوع اتصال پایه : قلاب مارپیچی
محل نصب : دریچه کولر خودرو
قابلیت تنظیم زاویه : ۳۶۰ درجه
جنس : فلز و پلاستیک فشرده



تومان



AS-TS627

Holder



Type of connection to the phone :base
Base connection type : table top
Installation location : on the table
Adjustable angle : 360 degrees
Height adjustable
Material : zinc alloy + silica gel

نوع اتصال به گوشی : پایه
نوع اتصال پایه : رومیزی
محل نصب : رومیزی
قابلیت تنظیم زاویه : ۳۶۰ درجه
قابلیت تنظیم ارتفاع
جنس : آلومینوم + ژل سیلیکا



تومان

TW-12

AirPods



Version 5.0
Case battery 330 mAh
charging time : 3 hours
Airpod usage time : 4hours
Battery of each phone : 40 mAh

ورژن ۵.۰
باتری کیس : ۳۳۰ میلی آمپر
مدت زمان شارژ: ۳ ساعت
مدت زمان استفاده از ایرپاد : ۴ ساعت
باتری هر گوشی : ۴۰ میلی آمپر



تومان





TW-16

AirPods



Case battery 320 mAh

Charging time : 1 hours

Charging port : Type C

ENC capability

Bluetooth version : 5.3

The duration of use of AirPods is 6 to 7 hours

باتری کیس : ۲۳۰ میلی آمپر

مدت زمان شارژ: ۱ ساعت

درگاه شارژ: تایپ سی

دارای قابلیت ENC

ورژن بلوتوث : ۵.۳

مدت زمان استفاده از ایرپاد : ۶ تا ۷ ساعت



تومان

TW-17

AirPods 

Version : 5.3

DISTANCE : 10 M

Frequency range :2.40Ghz-2.480Ghz

IMPEDANCE: 32Ω

Headphone battery capacity : 35MAH*2

charging Bay battery capacity:230 MAH

Working Hours : abuout 6-7 hours(earphone)

about 20-24 hours (with charging Bay)

Charging time : 1 hour(earphone)

Charging time : 2 hour(charging Bay)

can recharge the earphone 3 times

بلوتوث : ۵.۳

فاصله : ۱۰ متر

محدوده فرکانس : ۲.۴۰ گیگاهرتز-۲.۴۸۰ گیگاهرتز

امپدانس : ۳۲ Ω

ظرفیت باتری هدفون : ۳۵*۲ میلی آمپر

ظرفیت باتری شارژر: ۲۳۰ میلی آمپر

ساعت کاری : حدود ۶-۷ ساعت (گوشی)

حدود ۲۰-۲۴ ساعت (با کیس)

مدت زمان شارژ: ۱ ساعت (گوشی)

مدت زمان شارژ: ۲ ساعت (شارژر کیس)

قابلیت ۳ بار شارژ هدست



تومان



TW-18

AirPods



Ability to talk

Power supply : 250 mAh polymer battery

Bluetooth version : 5.3

Charging time in playback mode : 16 hours

HD call

Automatic connection-support for voice-touch assistant

قابلیت مکالمه

منبع تغذیه : باتری پلیمری ۲۵۰ میلی آمپر

نسخه بلوتوث : ۵.۳

میزان شارژدهی در حالت پخش : ۱۶ ساعت

HD تماس

اتصال خودکار - پشتیبانی از دستیار صوتی - لمسی



تومان

TW-30

AirPods 

Ability to talk

Power supply : 250 mAh polymer battery

Bluetooth version : 5.3

Charging time in playback mode : 16 hours

HD call

Automatic connection-support for voice-touch assistant-60 hours of standby time

قابلیت مکالمه

منبع تغذیه : باتری پلیمری ۱۸۰ میلی آمپر

نسخه بلوتوث : ۵.۳

میزان شارژدهی در حالت پخش : ۱۶ ساعت

HD تماس

اتصال خودکار - پشتیبانی از دستیار صوتی -

لمسی - ۶۰ ساعت زمان آماده بکار



تومان



TW-33

AirPods



Ability to talk

Power supply : 250 mAh polymer battery

Bluetooth version : 5.3

Charging time in playback mode : 16 hours

HD call

Automatic connection-support for voice-touch assistant

قابلیت مکالمه

منبع تغذیه : باتری پلیمری ۱۸۰ میلی آمپر

نسخه بلوتوث : ۵.۳

میزان شارژدهی در حالت پخش : ۱۶ ساعت

HD تماس

اتصال خودکار - پشتیبانی از دستیار صوتی - لمسی



تومان

TW-35

AirPods 

Ability to talk

Bluetooth version : 5.3

Headset battery power : 30 mAh*2

The power of the headset box battery is 180 mAh

The amount of Charging in playback mode is 16 hours

Automatic connection-has a display-show the amount of charge-support the voice assistant

قابلیت مکالمه

نسخه بلوتوث : ۵.۳

توان باتری هدست : ۳۰ میلی آمپر*۲

توان باتری باکس هدست ۱۸۰ میلی آمپر

میزان شارژدهی در حالت پخش : ۱۶ ساعت

اتصال خودکار - دارای نمایشگر - نمایشگر - نمایش میزان شارژ - پشتیبانی از دستیار صوتی -



تومان





TW-39

AirPods 

Ability to talk

Power source : 200 mAh polymer battery

Bluetooth version : 5.3

charging time in playback mode :16 hours

HD call

Automatic connection-support of voice -touch

assistant-charge level display

قابلیت مکالمه

منبع تغذیه : باتری پلیمری ۲۰۰ میلی آمپر

نسخه بلوتوث : ۵.۳

میزان شارژدهی در حالت پخش : ۱۶ ساعت

HD تماس

اتصال خودکار - پشتیبانی از دستیار

صوتی - لمسی - نمایشگر میزان شارژ



تومان

TW-50

AirPods



Ability to talk

Power source : 180 mAh polymer battery

Bluetooth version : 5.3

charging time in playback mode :20 hours

HD call

Automatic connection-support of voice -touch assistant

قابلیت مکالمه

منبع تغذیه : باتری پلیمری ۱۸۰ میلی آمپر

نسخه بلوتوث : ۵.۳

میزان شارژدهی در حالت پخش : ۲۰ ساعت

HD تماس

اتصال خودکار - پشتیبانی از دستیار صوتی-لمسی



تومان



TW-62

AirPods 

Ability to talk

Power source : 200 mAh polymer battery

Bluetooth version : 5.3

charging time in playback mode :20 hours

HD call

Automatic connection-support of voice -touch

assistant-charge level display

قابلیت مکالمه

منبع تغذیه : باتری پلیمری ۲۰۰ میلی آمپر

نسخه بلوتوث : ۵.۳

میزان شارژدهی در حالت پخش : ۲۰ ساعت

HD تماس

اتصال خودکار - پشتیبانی از دستیار

صوتی - لمسی - نمایشگر میزان شارژ



تومان

TW-189

AirPods



Version 5.1
Case battery 300 mAh
Duration of use : 6 hours
Has noise canceling capability

ورژن ۵.۱
باتری کیس : ۳۰۰ میلی آمپر
مدت زمان استفاده : ۶ ساعت
دارای قابلیت نویزکنسلینگ



تومان





AS-WH08



Ability to talk
Neck strap flexibility
Power supply : 125 mAh polymer
Bluetooth version : 5
Charging time in playback mode: 8 hours
HD call

قابلیت مکالمه
انعطاف پذیری نک بند
منبع تغذیه: باتری پلیمری ۱۲۵ میلی آمپر
نسخه بلوتوث: ۵
میزان شارژدهی در حالت پخش: ۸ ساعت
HD تماس



تومان

AS-WH13

Headset



Ability to talk

Power supply : 150 mAh polymer battery

Bluetooth versio : 5

Memory port

Charging rate in playback mode :

4 hours with 50% volume

HD call

IT has an FM radio and 3.5 mm audio cable input showing the battery level in iPhone phones

قابلیت مکالمه

منبع تغذیه : باتری پلیمری ۱۵۰ میلی آمپر

نسخه بلوتوث : ۵

درگاه حافظه

میزان شارژدهی در حالت پخش:

۴ ساعت با ۵۰ درصد ولیم

HD تماس

دارای رادیو اف ام- و ورودی کابل صداه، ۳

میلی متر. نمایش میزان باتری در گوشی

های آیفون



تومان





Neck band

AS-WH15



Ability to talk

Power supply : 350 mAh polymer battery

Bluetooth versio : 5.3

Memory port

Charging time in playback mode :8 hours

HD call

Automatic connection-show the amount of charge in Apple phones. It has dancing light

قابلیت مکالمه

منبع تغذیه : باتری پلیمری ۳۵۰ میلی آمپر

نسخه بلوتوث : ۵٫۳

درگاه حافظه

میزان شارژدهی در حالت پخش: ۸ ساعت

HD تماس

اتصال خودکار-نمایش میزان شارژ در گوشی های اپل. دارای رقص نور



تومان

AS-WH16

Neck band



Ability to talk

Neck strap flexibility

Power supply : 110 mAh polymer

Bluetooth version : 5.1

Charging time in playback mode: 8 hours

HD call

قابلیت مکالمه

انعطاف پذیری نک بند

منبع تغذیه: باتری پلیمری ۱۱۰ میلی آمپر

نسخه بلوتوث: ۵.۱

میزان شارژدهی در حالت پخش: ۸ ساعت

HD تماس



تومان



AS-WH17

Headset



Ability to talk

Power supply : 350 mAh polymer battery

Bluetooth versio : 5.3

Memory port

Charging time in playback mode :8 hours

HD call

It has an FM radio and a 3.5 mm audio cable input-It show the battery level in iPhone phones with light dancing

قابلیت مکالمه

منبع تغذیه : باتری پلیمری ۳۵۰ میلی آمپر

نسخه بلوتوث : ۵.۳

درگاه حافظه

میزان شارژدهی در حالت پخش: ۸ ساعت

HD تماس

دارای رادیو اف ام - ورودی کابل صدا ۳.۵ میلی متری-نمایش میزان باتری در گوشی های اپل. دارای رقص نور



تومان

AS-WH18

Neck band



Ability to talk

Neck strap flexibility

Power supply : 400 mAh polymer

Bluetooth version : 5.3

Charging time in playback mode: 60 hours

HD call

Magnetic battery level display

قابلیت مکالمه

انعطاف پذیری نک بند

منبع تغذیه: باتری پلیمری ۴۰۰ میلی آمپر

نسخه بلوتوث: ۵.۳

میزان شارژدهی در حالت پخش: ۶۰ ساعت

HD تماس

نمایشگر میزان باتری-مگنت دار



تومان



AS-WH19

Headset



Ability to talk

Power supply : 350 mAh polymer battery

Bluetooth versio : 5.3

Memory port

Charging time in playback mode :8 hours

HD call

Has a dance of light

قابلیت مکالمه

منبع تغذیه : باتری پلیمری ۳۵۰ میلی آمپر

نسخه بلوتوث : ۵.۳

درگاه حافظه

میزان شارژدهی در حالت پخش: ۸ ساعت

HD تماس

دارای رقص نور



تومان

AS-WH23

Headset



Ability to talk

Power supply : 400 mAh polymer battery

Bluetooth versio : 5.3

Memory port

Charging time in playback mode :10 hours

HD call

It has an FM radio and a 3.5 mm audio cable input-

It show the battery level in iPhone phones

قابلیت مکالمه

منبع تغذیه : باتری پلیمری ۴۰۰ میلی آمپر

نسخه بلوتوث : ۵.۳

درگاه حافظه

میزان شارژدهی در حالت پخش:۱۰ساعت

HD تماس

دارای رادیو اف ام - ورودی کابل صداه ۳.۵ میلی متری-

نمایش میزان باتری در گوشی های اپل.



تومان



AS-WH29

Headset



Ability to talk

Power supply : 400 mAh polymer battery

Bluetooth versio : 5.3

Charging time in playback mode :15 hours

HD call

Has light dancing - with ANC technology

قابلیت مکالمه

منبع تغذیه : باتری پلیمری ۴۰۰ میلی آمپر

نسخه بلوتوث : ۵.۳

میزان شارژدهی در حالت پخش: ۱۵ ساعت

HD تماس

دارای رقص نور- دارای فناوری ANC



تومان

AS-WH31

Neck band



Ability to talk

Neck strap flexibility

Power supply : 125 mAh polymer

Bluetooth version : 5.3

Charging time in playback mode: 8 hours

HD call

قابلیت مکالمه

انعطاف پذیری نک بند

منبع تغذیه: باتری پلیمری ۱۲۵ میلی آمپر

نسخه بلوتوث: ۵.۳

میزان شارژدهی در حالت پخش: ۸ ساعت

HD تماس



تومان



AS-WH33

Headset



Ability to talk

Power supply : 400 mAh polymer battery

Bluetooth version : 5.3

Charging time in playback mode:26hours

HD call

It has ANC technology-Type C charging port

قابلیت مکالمه

منبع تغذیه: باتری پلیمری ۴۰۰ میلی آمپر

نسخه بلوتوث: ۵.۳

میزان شارژدهی در حالت پخش: ۲۶ ساعت

HD تماس

دارای تکنولوژی ANC-درگاه شارژ تایپ سی



تومان

AS-WS96

Earphone



Ability to talk

Power supply :55 mAh polymer battery

Bluetooth version : 5.3

Charging time in playback mode:10hours

HD call

Automatic connection-display the amount of charge in Apple phones

قابلیت مکالمه

منبع تغذیه :باتری پلیمری ۵۵ میلی آمپر

نسخه بلوتوث :۵.۳

میزان شارژدهی در حالت پخش :۱۰ ساعت

HD تماس

اتصال خودکار-نمایش میزان شارژ در گوشی های اپل



تومان

AS-WS97

Earphone



Ability to talk

Power supply :50 mAh polymer battery

Bluetooth version : 5

Charging time in playback mode: 8hours

HD call

قابلیت مکالمه

منبع تغذیه: باتری پلیمری ۵۰ میلی آمپر

نسخه بلوتوث: ۵

میزان شارژدهی در حالت پخش: ۸ ساعت

HD تماس



تومان



021-53717



www.madcenterelc.com



info@madamvaj.com